



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Территориальный отдел управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Брянской области в Унечском,
Мглинском, Стародубском и Суражском районах
Брянской области

Ул. Школьная, 18, г. Унеча, Брянская область, 243300
Тел. факс (48351) 2-48-32 (48351) 2-69-97
E-mail: Unecha_to@32.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 71149177 ОГРН1053244054192
ИНН/КПП 3250058866/325701001

И.о. главы администрации
Мглинского района

А.Н. Казеко.

29.03.2024 № 484
от _____

Уважаемый Александр Николаевич!

ТО Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Унечском, Мглинском, Стародубском и Суражском районах направляет Вам доклад «О проведении социально-гигиенического мониторинга в Мглинском районе за 2023г.».

В рамках исполнения постановления Правительства РФ от 02.02.2006г. №60 «Положение о проведении социально-гигиенического мониторинга» на территории организован и проводится СГМ по факторам: питьевой воды, воды открытых водоемов, атмосферного воздуха, почвы, в т.ч. в зоне рекреации.

В районе определено семь стационарных точек контроля качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно – химическим показателям. Исследовано 84 пробы по санитарно-химическим показателям и 84 пробы по микробиологическим показателям питьевой воды, 100 проб атмосферного воздуха, 24 пробы почвы, 4 пробы воды открытого водоема, что составило 100 % выполнение годового плана.

№пп	Объекты исследований		2021	2022	2023
1	Питьевая вода систем централизованного водоснабжения.	с/х	78/0	75/0	84/0
		м/б	87/0	84/0	84/0
2	Вода открытых водоёмов.	с/х	4\0	4\0	4\0
		м/б	4\0	4\0	4\0
		с/г	4\0	4\0	4\0
2	Атмосферный воздух всего, в т.ч. на автомагистралях.		50/0	50/0	100/0
3	Почва	с/х	24/0	24/0	24/0
		м/б	24/0	24/0	24/0
		с/г	24/0	24/0	24/0

По результатам лабораторных исследований отмечается стабильная ситуация по данным СГМ: по атмосферному воздуху (100/0), воде питьевой (84/0, 84\0), почве – (24/0), воде открытых водоёмов (4/0, в т.ч. в зоне рекреации).

За 2023 год по результатам СГМ на административной территории направлялись ИАМ «О проведении СГМ», доклада «О санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке».

Жугля 8(48351)26987

Начальник:

Жугля Т.М.